

# 国土交通省の定める「快適トイレ」の標準仕様を満たす付属品

国土交通省は現場に設置する「快適トイレ」として、下記の付属品を必須としています。  
※(1)～(6)はトイレに求める機能で、ウォータスは6点全て完備しています。



- (7)現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- (8)入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)
- (9)サニタリーボックス(女性専用トイレに限る)
- (10)鏡付きの洗面台
- (11)便座除菌シート等の衛生用品

## ⑦男女別の明確な表示 トイレマーク



## ⑨サニタリーボックス



ウォータス導入時に、男女別のトイレマークとサニタリーボックスを標準でお付けしております。

## ⑧入口の目隠し板 竹製のたて簾



出入り口を直接見えない配慮として、竹製のたて簾をオプションでご提供しています。

通常より細い竹(女竹)で編まれているため、よし簾にくらべてかなり重量があり頑丈です。柱にくれば風で飛ぶことはありません。また多少のすき間があるため風通しがよく、誰か人がいる程度は見えるため、防犯上の観点からも優れております。

1枚の幅は1800mm、高さは2400/2700/3000mm

※取り付けはお客様にてお願いしております

## ⑪便座除菌装置



便座を清潔に保つための装置を標準でお付けしています。こちらはペーパーに除菌液をしみこませ、さっと便座をふき取るタイプです。

除菌剤の試験結果  
大腸菌、サルモネラ菌、O-157などは死滅  
ノロウイルスや鳥インフルエンザなどは不活化

1回の清掃で2～3回プッシュしてご利用ください。  
1ボトルでの使用回数は約1200プッシュです。  
※除菌液(ボトル)の追加分は別途料金となります。

## ⑩鏡付き洗面台



オプション

鏡付きの洗面台をオプションにてご用意しております。

水道がない場所でも使用可能なタンク式。ポリタンクが2個付属しています。ステンレス洗面台のため清潔感があります。棚部分には間伐材を使用しているため、現場のイメージアップ効果が期待できます。

### 鏡付き洗面台の仕様

木枠:幅710×奥行410×全高148mm  
(木枠の台の高さ870mm)  
洗面台:幅600×奥行550×高さ700mm  
(洗面台下:幅500×高さ300mm以内のものが収納可)

材質:  
木枠/天然木(間伐材使用)  
洗面台/ステンレス

快適トイレ

ウォータス  
WATUS

## 快適トイレにて「推奨する仕様、付属品」について

⑬擬音装置、⑮フラッパー機能の多重化、⑯窓など室内温度の調整が可能な設備、⑰小物置き場等については、ウォータスは標準で完備しています。

⑬について、便器内を常時水が流れているため、その水音が擬音装置の変わりになります。  
⑮、⑯について、窓から吸気し、便器を通して室外へ排気する常時換気を行っているためトイレ室内は限りなく無臭です。

⑫の室内寸法900×900mm以上について「木製ウォータス」は対応していますが「PE製ウォータス」は規定寸法以下となっております。また⑭のフィッティングボードは現在未対応ですが、今後の製品改良等で対応検討中です。

## 現場のイメージアップのために「間伐材使用の標示板」をご用意

### 工事現場用の標示板 間伐材使用



### 標示板の掲載例





