
企業名	株式会社 大橋今右衛門
機種名(型式)	OH-洋-P-1809-L



企業名	株式会社 大橋今右衛門
機種名(型式)	OH-洋-P-1809-L

2. 各項目[(1)~(17)]

(1)洋式便器



(2)水洗及び簡易水洗機能(し 尿処理装置付きを含む)



浄化槽の仕組みを利用し、バクテリアで処理した水をポンプで汲み上げ再利用する仕組みです。 便器内は24時間、水が流れています。

企業名	株式会社 大橋今右衛門
機種名(型式)	OH-洋-P-1809-L

(3)臭い逆流防止機能



トイレ室内の便器から室外換気扇を使って排気する 臭い逆流防止機能。 タンク内でバイオ処理され ているため、トイレ周辺の 臭いも軽減されています。

(4)容易に開かない施錠機能 (容易に開かないことを製造 者が説明できるもの)



通常のスライド式ロックに加えて、チェーンロックによる2重ロック装備。 (非常時には外から解除可)

企業名	株式会社 大橋今右衛門
機種名(型式)	OH-洋-P-1809-L

#### (5)照明設備

電源は家庭用100V、もしくは乾電池のいずれ (切り替え可能)暗くなったときに人を感知して 自動点灯する人感センサー式



- \*照明設備の電源の供給方法を記載(商用電源、乾電池、発電機など)
- \*\*点灯方法を記載(スイッチ式、センサー式など)

(6)衣類掛け等のフック、又は 荷物の置ける棚(耐荷重を 5kg以上とする)



耐荷重5kgのフックを2個装備(位置変更可能) ※耐荷重はメーカー(日野興業)表記



\* 耐荷重を記載(例) Okg(自社検査)

企業名	株式会社 大橋今右衛門
機種名(型式)	OH-洋-P-1809-L

(7)現場に男女がいる場合に 男女別の明確な表示







(8)入口の目隠しの設置(男 女別トイレ間も含め入口が直 接見えないような配置等)





高さ3000x幅1800の竹立て簾を単管パイプに括って設置する。 完全に視界を遮らないので防犯効果も期待できます。

オプション

企業名	株式会社 大橋今右衛門
機種名(型式)	OH-洋-P-1809-L



(10)鏡と手洗器



ポリタンク2個サービス。現場設置写真では 水道を引いたもの。





企業名	株式会社 大橋今右衛門
機種名(型式)	OH-洋-P-1809-L



(11)便座除菌クリーナー等の 衛生用品



(13)擬音装置(機能も含む)



便器のなかを24時間、水が流れているため、水の流れる音が自然に擬音装置の役割となります。

企業名	株式会社 大橋今右衛門
機種名(型式)	OH-洋-P-1809-L

(14)着替え台	対応無し
(15)臭気対策機能の多重化	対応無し

企業名	株式会社 大橋今右衛門
機種名(型式)	OH-洋-P-1809-L

## (16)室内温度の調整が可能 な設備



ルーバータイプの換気口を装備。 外気をここから取り込みます。



#### (17)小物置き場(トイレット ペーパー予備置き場等)



予備のペーパーや荷物が置ける 小物置き場。

